Kit montaggio

Contenuto:

Il kit di montaggio della pompa dosometrica Joyreef è composto da tutto l'occorrente per montare una pompa Joyreef a 3 o 4 canali senza dover effettuare nessuna saldatura:

3 o 4 Pompe peristaltice Kamoer Kxf con connettore saldato:



Microcontrollore Nodemcu:



joyreef

Scheda di connessione tra tutti i componenti:



Scatola di montaggio stampata 3d su misura:

Connettore alimentazione:

Alimentatore:

Montaggio:

Organizzate tutto l’occorrente:

1) Fissate la scheda all'interno della scatola, in modo da permettere poi l'inserimento delle teste. Fate qualche prova prima di fissarla definitivamente. Consiglio l'utilizzo della colla a caldo negli angoli per fissarla:



2) Inserite il connettore di corrente all'interno del buco laterale e avvitatelo:

3) Inserite i cavi di corrente all’interno dei morsetti del connettore BLU sulla scheda e avvitateli





4) Sganciate la parte frontale delle pompe premendo le alette ai lati e tirando:



5) Inserite i cavi all’interno del buco e la testa nel suo alloggiamento:





6) Utilizzate le viti piccole per avvitare la testa nel suo alloggiamento (Attenzione perchè i fori non sono presenti, non fate troppa forza). 2 viti per ogni testa.



8) Connettete il connettore alla scheda facendo attenzione ad inserirlo col cavo rosso verso l'alto:



9) Ripetete l'operazione per tutte le teste:







10) Rimontate i frontali alle pompe:



11) Utilizzate le viti più lunghe per chiudere la scatola:

Il lavoro è finito, niente di più semplice!



Ora potete configurarla seguendo le istruzioni all'indirizzo:
https://www.joy-reef.com/pompa-dosometrica-fai-da-te-terza-parte-il-software/